



“Sales Concentradas A + C + D Rinde 4000L Para Diluir”

Realizar la preparación en ambientes con ventilación forzada o al aire libre. Utilizar guantes de látex y protección ocular durante el proceso.

Contiene: 5 paquetes de sales para diluir con un orden específico.

-Preparación de la Solución Concentrada A para diluir (Rinde 4000 Litros)

Tiempo de preparación: 30 minutos a 1 hora dependiendo si la mezcla se realiza con mezclador eléctrico o en forma manual.

En un bidón de 10 litros o envase donde va a preparar la solución concentrada A, agregar 8 litros de agua más el contenido del **paquete A**. Mezclar enérgicamente hasta que la sal sea totalmente disuelta en el agua. Ir adicionando agua progresivamente hasta completar los 10 litros de Solución concentrada A.

-Preparación de la Solución Concentrada C para diluir (Rinde 4000 Litros)

Tiempo de preparación: 30 minutos a 1 hora dependiendo si la mezcla se realiza con mezclador eléctrico o en forma manual.

En un bidón de 10 litros o envase donde va a preparar la solución concentrada C, agregar 8 litros de agua más el contenido del **paquete C1**. Mezclar enérgicamente hasta que la sal sea totalmente disuelta en el agua. Una vez disuelta en su totalidad la *sal C1* en agua, agregar el **paquete C2**. Mezclar enérgicamente hasta que la sal sea totalmente disuelta en el agua que contiene previamente disuelta la *sal C1*. Ir adicionando agua progresivamente hasta completar los 10 litros de Solución concentrada C.

-Preparación de la Solución Concentrada D para diluir (Rinde 4000 Litros)

Tiempo de preparación: 30 minutos a 1 hora dependiendo si la mezcla se realiza con mezclador eléctrico o en forma manual.

En un bidón de 10 litros o envase donde va a preparar la solución concentrada D, agregar 8 litros de agua más el contenido del **paquete D1**. Mezclar enérgicamente hasta que la sal sea totalmente disuelta en el agua. Una vez disuelta en su totalidad la *sal D1* en agua, agregar el **paquete D2**. Mezclar enérgicamente hasta que la sal sea totalmente disuelta en el agua que contiene previamente disuelta la *sal D1*. Ir adicionando agua progresivamente hasta completar los 10 litros de Solución concentrada D.

***Una vez preparada las 3 soluciones concentradas dosificar según las instrucciones de MODO DE USO.**





MODO DE USO Solución concentrada A:

1. Agite el envase vigorosamente por 1 minuto antes de usar.
2. En el tanque o recipiente que va a contener la solución nutritiva, añadir la cantidad de agua deseada y diluir 5 ml de "Solución Concentrada A" por cada 2 litros de agua.
3. Mezcle vigorosamente la solución nutritiva.

Esta dosis presentada puede variar según el tamaño y la necesidad alimenticia de la planta a cultivar. Para una mejor preparación de solución nutritiva, utilizar medidores de EC (electro conductividad) y calibrar el agua según tabla de referencia.

TABLA DE REFERENCIA pH y EC

(potencial hidrógeno y electro conductividad)

pH 5.8-6.2 (IDEAL pH 6)

Plantas en tierra 6.2-6.8 (IDEAL pH 6.5)

Inicio 300~750 ppm

Crecimiento/Vegetativo 750~1200 ppm

Frutos/Floración 750~1500 ppm

*ppm= partes por millón

Temperatura 18°C ~ 24°C Para más información visite: www.facilcultiva.com





MODO DE USO Solución concentrada C:

1. Agite el envase vigorosamente por 1 minuto antes de usar.
2. En el tanque o recipiente que contiene diluida la "Solución Concentrada A, agregar 5 ml de "Solución Concentrada C" por cada 2 litros de agua.
3. Mezcle vigorosamente la solución nutritiva.

Esta dosis presentada puede variar según el tamaño y la necesidad alimenticia de la planta a cultivar. Para una mejor preparación de solución nutritiva, utilizar medidores de EC (electro conductividad) y calibrar el agua según tabla de referencia.

TABLA DE REFERENCIA pH y EC

(potencial hidrógeno y electro conductividad)

pH 5.8-6.2 (IDEAL pH 6)

Plantas en tierra 6.2-6.8 (IDEAL pH 6.5)

Inicio 300~750 ppm

Crecimiento/Vegetativo 750~1200 ppm

Frutos/Floración 750~1500 ppm

*ppm= partes por millón

Temperatura 18°C ~ 24°C

Para más información visite: www.facilcultiva.com





MODO DE USO Solución Concentrada D:

1. Agite el envase vigorosamente por 1 minuto antes de usar.
2. En el tanque o recipiente que contiene diluida la “Solución Concentrada A” más la “Solución Concentrada B” agregar 5 ml de “Solución Concentrada D” por cada 2 litros de agua.
3. Mezcle vigorosamente la solución nutritiva.

Esta dosis presentada puede variar según el tamaño y la necesidad alimenticia de la planta a cultivar. Para una mejor preparación de solución nutritiva, utilizar medidores de EC (electro conductividad) y calibrar el agua según tabla de referencia.

TABLA DE REFERENCIA pH y EC

(potencial hidrógeno y electro conductividad)

pH 5.8-6.2 (IDEAL pH 6)

Plantas en tierra 6.2-6.8 (IDEAL pH 6.5)

Inicio 300~750 ppm

Crecimiento/Vegetativo 750~1200 ppm

Frutos/Floración 750~1500 ppm

*ppm= partes por millón

Temperatura 18°C ~ 24°C Para más información visite: www.facilcultiva.com

Recomendaciones:

- **Para cultivos que empiezan con semilla:** diluir la dosis recomendada en “MODO DE USO” al 50% (5ml cada 4litros de agua), hasta la aparición de los primeros nudos.

Después seguir las instrucciones de “MODO DE USO” en forma normal (5ml cada 2 litros de agua).

- **Para cultivos de hojas verdes/crecimiento:** mezclar las soluciones concentradas A+B+D según las instrucciones de “MODO DE USO” desde el inicio del cultivo hasta el fin del ciclo de vida de la planta a cultivar.

- **Para cultivos de frutos o etapa floración:** Iniciar el cultivo mezclando las soluciones concentradas A+B+D según las instrucciones de “MODO DE USO” y reemplazar la aplicación de la “Solución Concentrada B” por la “Solución Concentrada C” Mezclar A+C+D desde el inicio de la etapa fruto/floración hasta el fin del ciclo de vida de la planta a cultivar.



FÁCIL CULTIVA

Soluciones Nutritivas para Hidroponía
www.facilcultiva.com



ADVERTENCIA

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

NO mezclar el contenido de la “Solución Concentrada A” con la “Solución Concentrada B” o con la “Solución Concentrada D”, sin ser diluidas previamente en agua. Esta dosis presentada puede variar según el tamaño y la necesidad alimenticia de la planta a cultivar. Para una mejor preparación de solución nutritiva, utilizar medidores de EC (electro conductividad) y calibrar el agua según tabla de referencia.

Para más información visite: www.facilcultiva.com



Productos hechos
en Argentina.